

Produktdatenblatt

Stand: 27.10.2014

K 2IP 54 **⊗ △**

JUMBO® L Kabeltrommeln

CEE-Kabeltrommel 400 V, 5 G 2,5 mm² mit 1 CEE- und 3 Schutzkontakt-Steckdosen


- größtmögliche elektrische Sicherheit für mobile Lösungen
- Sonderanfertigungen (fast) alles ist möglich
- individuelle Leitungs- und Laserbeschriftung
- stückgeprüft auf Wunsch mit Prüfprotokoll
- spritzwassergeschützte, sicherheitsgeprüfte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- umfangreicher Ersatzteilservice
- Thermoschutzschalter nach VDE 0620 für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer
- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 60 °C

Hinweis:

Mehrere Leitungsroller dürfen nicht in Reihe geschaltet werden.

Personen z.B. Kinder welche nicht die geistigen/körperlichen Voraussetzungen erfüllen, dürfen den Leitungsroller nur unter Aufsicht einsetzen.







Technische Daten:

Leitung: Länge: H07RN-F 5 G 2,5 mm² 30 m

Leitungsfarbe: schwarz Gewicht: 12,22 kg

Artikel-Nr.: 211.113.2301.23

Verwendung:

Weiterleiten und Verteilen von elektrischer Energie im Rahmen der Kenndaten. Achtung, die JUMBO® Kabeltrommeln wurden zur Verwendung in Umgebungen bis zu einer Schutzart von IP 54 konzipiert.

Wartung:

Bei jeglicher Beschädigung der Kabeltrommel ist diese umgehend spannungsfrei zu schalten. Wartungsarbeiten sind spannungsfrei und ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen! Bei Fragen zu Ersatzteilen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Entsorgung:

Kabeltrommeln, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Kabeltrommeln nicht in den Hausmüll!

Gemäß dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltgerecht wiederverwertet werden!

Weitere Informationen unter:

www.jaeger-direkt.com